

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



Horní nám. 69, 746 26 Opava
Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací



Váš dopis zn:

Ze dne: 22.11.2017, 2.1.2018, 1.2.2018
č. j.: MMOP 135594/2017/DOPR/RaM/280.13
Spis. značka: 23402/2017/DOPR/RaM
Vyřizuje: Miroslava Raszková
Pracoviště: Krnovská 71B
Telefon: 553 756 941
Fax: 553 791 970
E-mail: posta@opava-city.cz
Datum: 29.03.2018

STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne 22. 11. 2017 žádost, doplněnou dne 2. 1. 2018 a 2. 2. 2018, o vydání stavebního povolení, kterou podalo Statutární město Opava, Městská část Suché Lazce, Přerovecká 9/21, 747 95 Suché Lazce, IČ: 00300535 zastoupeno společností J&J Studio – inženýrské sítě s.r.o., Bílovecká 1, 746 01 Opava, IČ: 26864169, (dále jen "stavebník"), na stavbu: „Chodník podél silnice III/4663 ul. Přerovecká, Suché Lazce“, SO 01.100 – chodník, SO 01.500 – dešťová kanalizace.

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. 4 zákona č. 13 /1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl na základě § 15 odst. 1 písm. c), stavebního zákona, jako příslušný speciální stavební úřad takto:

stavba: **„Chodník podél silnice III/4663 ul. Přerovecká, Suché Lazce“**

SO 01.100 – chodník

SO 01.500 – dešťová kanalizace

se jako dopravní stavba podle § 115 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 16 zákona o pozemních komunikacích,

p o v o l u j e

pro Statutární město Opava, Městskou část Suché Lazce, na pozemcích parcelní číslo: 896 a 895 v k. ú. Suché Lazce, které jsou ve vlastnictví MSK, Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava.

Sousedící pozemky a stavby: 898/1, 217, 216, 750/1, 215/1, 215/2, 214, 213, 212, 749/19, 749/2, 211, 749/22, 183, 210, 209, 208/2, 208/4, 208/1, 207, 204, 205, 206, 203/2, 203/3, 203/1, 202, 201, 200/2, 198, 199, 196, 197/1, 195, 194, 193, 190, 191, 192, 187, 188, 184, 185, 182, 181, 180, 178, 738, 737/1, 736/1, 735, 177, 175, 176, 733/2, 1498 v k.ú. Suché Lazce.

Předmětem povolení je vybudování komunikace pro pěší - nového chodníku, včetně rekonstrukce odvodnění stávající komunikace, v úseku od konce chodníku stávajícího u RD č.p. 184 po vjezd na stávající točnu autobusů MHD na konci obce, ve směru výjezdu na obec Pustou Polom. Změnou dopravního uspořádání pozemku silnice vznikne v dl. 685 m chodník pro pěší, který naváže na stávající část. Chodník bude probíhat podél stávající vozovky silnice č. III/4663, s přihlédnutím na trasu vodovodu, kdy obruba je navržena ve vzdálenosti 0,60 m od vedení vodovodu a tím dojde k mírnému rozšíření a zarovnání kraje stávající vozovky v rozmezí 0 – 0,5 m. Stávající přilehlá komunikace má šířku 5,5 m a stavbou nedojde k jejímu zúžení a stávající parametry zůstanou zachovány. Řešené stavební pozemky jsou užívány jako silnice a místní komunikace. Stávající vjezdy zůstanou zachovány, bude provedena jejich úprava v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb. V prostoru před restaurací zůstane stávající zastávka MHD nedotčena a nový chodník naváže na stávající. Stávající vjezd do restaurace bude šířkově upraven – zúžen na 6,0 m s výměnou dlažby. Rovněž zrekonstruovaný mostní objekt zůstane stavbou nedotčen, trasa nového chodníku naváže na stávající chodník na mostním objektu.

Součástí dokumentace je i rekonstrukce stávající zastávky MHD situované před točnou. Budou provedeny hmatné prvky a zvýšení obruby nástupní hrany na 20 cm.

Chodník je navržen v š. 1,5 m s povrchem ze zámkové dlažby v barvě šedé. Navržená šířka chodníku zohledňuje svažítost přilehlého terénu. Mezi chodníkem a oplocením přilehlých pozemků bude zachován zatravněný pás. V rámci chodníku budou řešeny vjezdy k přilehlým parcelám, které budou provedeny ze zámkové dlažby, červené 80 mm. Vše bude doplněno hmatnou dlažbou u vjezdů (šedá) a místa pro přecházení (červená).

<u>Doplnění živičné vozovky:</u>	tl. celkem 410 mm
- asfaltový beton střednězrný ACO 11 (ČSN 736121):	40 mm
- asfaltový postřik spojovací, 0,2kg/m ² PSA (ČSN 736129):	
- obalované kamenivo střednězrné ACP 16+ (ČSN 736121):	70 mm
- štěr 0/32 s prolitím asf. 4kg/m ² :a zadrčením 25 kg/m ²	150 mm
- podklad ze štěrkodrti 0/63:	150 mm
<u>Konstrukce chodníku::</u>	270 mm
- zámková dlažba DL:	60 mm
- kladecí vrstva – štěr 2/5 (4/8) LS:	40 mm
- drcené kamenivo 8 – 16 mm	50 mm
- drcené kamenivo 0 – 63 mm	120 mm
<u>Konstrukce vjezdů:</u>	370 mm
- zámková dlažba DL:	80 mm
- kladecí vrstva štěr 2/5 (4/8) DL:	40 mm
- drcené kamenivo 8 – 16 mm	50 mm
- drcené kamenivo 0 - 63:	200 mm

Niveleta nového chodníku bude kopírovat stávající okraj silnice s vyrovnáním místních nerovností. Podél silnice bude osazena betonová obruba BO 15/30 s jednořádkem z dlažební kostky drobné. Zadní obruba u chodníku bude z bet. obruby BO 5/20, která bude zvýšená o 6 cm z důvodu zajištění vodící linie pro nevidomé. Silniční obruba bude převýšena 15 cm nad vozovkou, u vjezdů to bude 5 cm a u místa pro přecházení 2 cm. Podélný spád chodníku nepřekročí 8,33%.

Odvodnění řešeného území silnice a navrženého chodníku podél silnice č. III/4663 vychází ze současného stavu odkanalizování daného území, spádových poměrů a vychází z územního plánu obce. Odvodnění komunikace podél navrženého chodníku bude provedeno pomocí uličních vpustí, napojených do zrekonstruované stávající kanalizace svedené stávajícími propustky a stávající výustí do vodoteče Sedlinka. Odvedení povrchových vod ze silnice a navrženého chodníku je navrženo zrekonstruovanou dešťovou kanalizací o pěti stokách. Je navrženo 15 ks uličních vpustí.

Vpusti VP1-VP3 a VP15 budou umístěny těsně vedle obruby. Vpust' VP4 je stávající. Vpusti VP5-VP14 se provedou jako podobrubníkové, napojené budou do dešťové kanalizace.

Při návrhu odvodnění komunikace bylo využito stávající konfigurace terénu a stávajících propustků odvádějící povrchovou vodu z komunikací na druhou stranu než je navrhovaný chodník. Povrchová voda je z propustků systémem stávajících otevřených příkopů svedena do vodoteče Sedlinka.

Odvedení povrchových vod ze stávající komunikace č. III/4663 a nového chodníku je navrženo dešťovou kanalizací o pěti hlavních stokách.

Stoka D1 je napojena na stávající propustek DN 400 pod státní komunikací u domu č.p. 135. Trasa stoky D1 je ukončena revizní šachtou u navržené vpusti VP 13 s vtokovou mříží. Stoka D1 vede v trase stávající kanalizace, ve stávajícím příkopu, pod navrženým chodníkem. Do stoky D1 bude napojena přípojka z navržené uliční vpusti (1ks). Stoka D1 je z potrubí dl. 41 m.

Stoka D2 se napojuje do vložené šachty Š1 v místě stávajícího trubního propustku DN 400. Trasa stoky D2 vede podél silnice III/4663 v navrženém chodníku v trase stávající kanalizace. Do stoky D2 budou napojeny přípojky z navržených uličních vpustí (8 ks). Celková délka stoky D2 je 133 m.

Stoka D3 se napojuje do vložené šachty Š 7 v místě stávajícího trubního propustku DN 400 pod státní komunikací u domu č.p. 274. Trasa stoky vede podél sil. III/4663 v trase navrženého chodníku. Do stoky D3 budou napojeny přípojky z navržených uličních vpustí (3 ks). Celková délka stoky D3 včetně přípojek je 88 m.

Stoka D4 se napojuje do vložené šachty Š10 v místě trubního propustku DN 400 pod státní komunikací u domu č.p. 307. Trasa stoky vede podél silnice III/4663 v navrženém chodníku. Do stoky D4 budou napojeny přípojky z navržených uličních vpustí (5ks). Celková délka stoky je 166 m.

Stoka D5 se napojuje na stávající otevřený příkop vedený podél státní silnice u mostního objektu. Příkop a zaústění do vodoteče byl vybudován v rámci mostního objektu. Trasa stoky D5 vede v navrženém chodníku a propojuje stávající potrubí od stávající uliční vpusti na točně MHD. Na trase stoky D5 budou demontovány stávající trubní propustky k jednotlivým vjezdům a stávající betonová kanalizace. Do stoky D5 budou napojeny přípojky z navržené uliční vpusti (1ks) celkové dl. 2,00 m DN150 a stávající přípojka ze stávající vpusti na točně MHD. Celková délka stoky je 75 m.

Na trase potrubí, v místě napojení horské vpusti trubních propustků, jsou navrženy revizní šachty o průměru DN 1000 mm opatřené poklopem D400 (3ks). Ostatní šachty jsou navrženy plastové DN 600 opatřené poklopem D400(12ks). Hloubka uložení potrubí, vzhledem ke spádovým poměrům a konfiguraci terénu a uložení inž. sítí bude cca 1,2 m pod novou niveletou chodníku. Horská vpust' je navržena prefabrikovaná o vnějších rozměrech 1500/900 a celkové výšky 1350 mm. Vpust' je opatřena litinovou mříží.

Dopravní značení není projektem navrženo.

Cizí zařízení a vyjádření jejich správců (provozovatelů) musí stavba respektovat.

V prostoru stavby a v jejím bezprostředním okolí se dle podkladů nachází veškeré podzemní vedení. Jedná se o vedení a rozvody kanalizace, vodovodu, plynu, vedení VN, NN, VO a slaboproudu. Před započítáním prací je nutno vytyčit tato vedení a dodavatel díla se dohodne s jednotlivými správci na technických podmínkách odkopu vedení a postupu prací. Při zemních pracích dbát zvýšené opatrnosti a v případě nutnosti provádět v nebezpečných místech ruční výkop.

Stavba bude splňovat podmínky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V rámci prováděných stavebních úprav dojde k omezení provozu na dotčené pozemní komunikaci. Staveništní úsek budou ohraničen pevnými přenosnými zábranami a dočasným svislým dopravním značením. Zhotovitel zajistí provizorní přístup ke všem přilehlým objektům.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace a odsouhlaseny investorem a zdejším speciálním stavebním úřadem.

Podrobnější informace o stavbě viz předložená schválená projektová dokumentace stavby.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Stanislav Juchelka, ČKAIT 1100916, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo: 896 a 895 v k. ú. Suché Lazce, které jsou ve vlastnictví MSK.
4. Případné změny stavby před jejím dokončením musí být před vlastní realizací projednány se speciálním stavebním úřadem ve smyslu § 118 stavebního zákona, na základě odůvodněné žádosti stavebníka. Změnou stavby je i změna termínu dokončení stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby projedná s Magistrátem města Opavy, odborem dopravy, jako příslušným silničním správním úřadem, trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu realizace stavby vznikne potřeba změny projednávaných tras staveništní dopravy, např. v důsledku uzavírání smluv s jednotlivými dopravci.
6. Stavebník před zahájením stavby zajistí monitoring pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu a pro odvoz zeminy či dopravu stavebních materiálů, případně jejich opravu do původního stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno na náklady stavebníka a to s odkazem na § 28 a § 38 odst. 2) a 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
8. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů k provedení stavebního zákona, ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení prováděcí vyhlášky, ustanovení příslušných závazných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, včetně platných příslušných českých technických norem, zejména ČSN 736110 Projektování místních komunikací a ČSN 733050 Zemní práce.
9. Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
10. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací, za dodržení obecných technických požadavků na stavby a za dodržení podmínek stavebního povolení.
11. Před zahájením stavebních prací ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního zákona je stavebník povinen:
 - oznámit zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) včetně dokladu o jeho způsobilosti a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci.

Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a za jeho účasti umožní jeho provedení.

- Oznámit základní informace o osobě vykonávající stavební dozor investora.
 - Před zahájením stavby umístit na viditelném místě štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby (zajistit vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele a technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby včetně způsobu provádění stavby a termín a dokončení stavby).
 - Zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená projektová dokumentace a všechny doklady týkající se provádění stavby (např. vyjádření k existenci technické infrastruktury, včetně podmínek).
 - Zajistit autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 - Ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně, po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, bezpečnost stavby.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou k tomu oprávněnou.
 13. Žadatel předložil plán kontrolních prohlídek, dle něhož stavební úřad provede kontroly stavby a o kterých bude v předstihu elektronicky informovat zhotovitele.
 14. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od jejího zahájení. Ve smyslu § 121 a § 122 stavebního zákona bude před uplynutím termínu dokončení stavby podán stavebníkem, resp. budoucím uživatelem stavby návrh na vydání kolaudačního souhlasu s předložením dokumentace skutečného provedení stavby a vyhotoveným geometrickým plánem pro stavbu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
 15. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 119 stavebního zákona.
 16. Při provádění stavby je zhotovitel stavby povinen vést stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku stanovuje § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a její příloha č. 5.
 17. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona vytyčení tras technické infrastruktury, v místě jejich střetu se stavbou, orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
 18. Pro stavbu ve smyslu ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochrany proti hluku.
 19. Stavebník naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané hmoty apod.) způsobem odpovídajícím zákonu o odpadech a doloží doklady k závěrečné kontrolní prohlídce o jejich uložení.
 20. Stavebník (investor) zajistí ochranu zařízení technické infrastruktury tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejímu poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena musí být uvedena do původního provozuschopného stavu. Ve smyslu ustanovení § 161 stavebního zákona ne výzvu příslušného úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle stavebního zákona.
 21. Na cizí pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastníků. Škody vzniklé v průběhu realizace stavby odstraní svým nákladem stavebník. Stavbou nebudou dotčena práva třetí osoby.
 22. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, tyto musí být užívány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům. Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů.
 23. Toto stavební povolení se nevztahuje na přechodnou úpravu silničního provozu.
 24. Při provádění stavby budou dodrženy všechny podmínky, obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a ostatních správců inženýrských sítí:

25. **MMO, OV** – sdělení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona - sp. zn. VYST/5949/2017/Me MMOP 31985/2017 ze dne 16. 3. 2017.
26. **SMO, OMM** – MMOP 14434/2017/Be ze dne 13. 3. 2017 zastoupeno odborem majetku města souhlasí se stavbou „Chodník ul. Přerovecká – Suché Lazce“. Odbor majetku města souhlasí s umístěním stavby na pozemku parc.č. 183 v k.ú. Suché Lazce. Zároveň odbor majetku města souhlasí s rekonstrukcí stávající obecní kanalizace ve stávající trase. V dané lokalitě je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu nové splaškové kanalizace, projekt pro splaškovou kanalizaci je nutno respektovat. Obruba chodníku podél silnice bude odsazena od navržené kanalizace dle ČSN.
27. **SSMSK, p.o.** – smlouva o právu provést stavbu č. 62/OP/49/r/2017/Si na pozemku parc.č. 895 a 896 v k.ú. Suché Lazce. Vyjádření k PD pro stavební povolení zn. SSMSK/2017/23942/Si ze dne 12. 12. 2017:
- Při realizaci chodníku bude asf. část vozovky zařezána pilou, chodníkové obruby uloženy do betonu, výplň bude doplněna ACO 11 tl. 50 mm, spára zalitá asfaltem.
 - Výše chodníkových obrub bude 120 mm nad stávající niveletou vozovky, u vjezdů bude snížena obruba mna 50 mm nad niveletu vozovky a v místě pro přecházení na 20 mm.
 - **Bude zachována stávající šířka komunikace sil. III/4663 a bude zachován podélný spád vozovky.**
 - Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
 - Při provádění prací nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál na vozovku.
 - Svislé dopravní značení nesmí být při výstavbě poškozeno.
 - Uvedenou akci bude plně hradit investor stavby.
 - Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona a pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Veškeré změny provedené během řízení o povolení stavby je nutno projednat se SSMSK p.o., stř. Opava.
 - Zhotovitel ručí za kvalitu provedených prací v dl. 36 měsíců po ukončení prací. SSMSK Opava povolí práce v silničním pozemku pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
 - Začátek prací na realizaci stavby bude oznámen na adresu irena.simeckova@ssmsk.cz k převzetí po dokončení stavby bude přizván zástupce SSMSK p.o., středisko Opava.
 - Po realizaci stavby bude investorem zhotoven geometrický plán pro oddělení chodníku za obrubou, na základě kterého požádá Statutární město Opava Správu silnice MSK p.o. o bezúplatný převod pozemku za obrubou.
28. **MMO, odbor přípravy a realizace investic** – sp. zn. MMOP 136747/2017/16266/2016/PŘI ze dne 12. 12. 2017 – souhlas s vydáním stavebního povolení akce „Chodník ul. Přerovecká – Suché Lazce“ na uvedených pozemcích. Navržený chodník zasahuje do umístěné a povolené trasy splaškové kanalizace statutárního města Opavy. Vše bylo projednáno na výrobním výboru stavby 18. 7. 2017. Jelikož chodník nelze jinak situovat bylo dohodnuto, OPRI bude řešit posunutí trasy splaškové kanalizace v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby.
29. **Technické služby Opava s.r.o.** – respektovat vyjádření správce místních komunikací vydané pod č.j. 427/2017 ze dne 13. 12. 2017 – zahrnující požadavky na šířkové a výškové uspořádání zpevněných ploch, dodržení TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, na kladení dlažby, způsob úpravy pásů pro chodce a sjezdů, prostorové uspořádání sítí technického vybavení, na bezbariérové užívání stavby, úpravy vegetace, bezpečnostní odstupy, na materiál použitého dopravního značení, užití mříží uličních vpustí.
30. **MMO, OŽP** – koordinované závazné stanovisko – sp. zn. ŽP/3164/2017/DoL MMOP 39472/2017 ze dne 3. 4. 2017.
31. **MMO, odbor dopravy** – stanovisko ke stavbě č.j. MMOP 29467/2017/DOPR/RaM/280.28 ze dne 10. 3. 2017.
32. **HZS MSK, územní odbor Opava** – závazné souhlasné stanovisko –č.j. HSOS – 1734-2/2017 ze dne 8. 3. 2017 – z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb ve smyslu vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb.

33. **MO-SEM Praha**, odbor ochrany územních zájmů – závazné stanovisko pod sp. zn. 72433/2017-8201-OÚZ-BR MO 27000/2017-8201 ze dne 10. 2. 2017.
34. **Povodí Odry, s.p.** – zn.1808/923/2/810.07/2017 ze dne 10. 2. 2017 – záplavové území na vodním toku Sedlinka ve smyslu § 66 zákona č. 25482001 Sb., nám není známo. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů ke stavbě chodníku v Suchých Lazcích nemáme námítky. Navržený chodník ul. Přerovecká – Suché Lazce je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horná Odry. Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD-0420 „Opava od Moravice po ústí do toku Odra“. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru. Uvedený záměr výstavby chodníku je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
35. **Lesy ČR** – zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku pod č.j. LCR951/000835/2018 sp.zn. LCR0008223/2018 ze dne 16.2.2018 ke stavbě sdělují:
- Nedaleko zájmového území protéká vodní tok Sedlinka, IDVT 10214986, ČHP 2-02-03-008, který je ve správě Lesy ČR, s.p.
 - Proti stavbě stezky nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek:
 - Stavbou nesmí dojít k dotčení vodního toku Sedlinka ve správě LČR,s.p.
 - Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 - Správci vodního toku bude umožněn přístup k toku do vzdálenosti 6 m od horní břehové čáry koryta vodního toku.
 - Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů, způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
36. **ČEZ Distribuce, a.s.**, zn. 0100837806 ze dne 21. 11. 2017 v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení. Dojde ke střetu se sítí NN podzemní, nadzemní a stanice. Dojde střetu nadzemní sítě VN. Dodržet uvedené podmínky. Souhlas se stavebním povolením pod zn. 1091500272 ze dne 13. 2. 2017 za předpokladu respektování stávajícího distribučního zařízení a dodržení podmínek daných ve stanovisku o existenci distr. zařízení. V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. sp. zn. 0200678242 ze dne 21.11.2017 a 0200678250 ze dne 21.11. 2017.
37. **GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices**, - v zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovodem PE 63, plynovodní přípojky. Dodržet podmínky vyjádření zn. 5001449069 ze dne 13. 2. 2017.
38. **SmVaK Ostrava a.s.** respektovat podmínky stanoviska č.j. 9773/V001204/2018/PA ze dne 1. 2. 2018 – dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. respektovat uvedené podmínky. Dodržet stanovisko k existenci sítí ze dne 30.9.2016 pod zn. 9773/V020814/2016/PA, 9773/V003177/2017/PA ze dne 8.2.2017, 9773/V004276/2017/PA ze dne 23.2.2017, a 9773/V022146/2017/PA ze dne 19.9.2017. Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díle č. 1933/D/OP/2017 a č. 2352/OP/2017.
39. **Souhlas vlastníka vodního díle** – vodovodu DN 50PE se strpěním stavby chodníku.
40. **CETIN a.s.**, - č.j. 712892/2016 ze dne 20. 9. 2016 – ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., nebo její ochranné pásmo. Dodržet uvedené podmínky.
41. **Policie ČR – DI v Opavě** – č.j. KRPT-191974-1/ČJ-2017-070606-PV ze dne 1. 9. 2017 – uplatnění připomínek k projektové dokumentaci z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: Projektová dokumentace chodníku neobsahuje zjevné vady, které ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Upozornění: Policie v návaznosti na výstavbu nového chodníkového tělesa upozorňuje na zcela nevyhovující parametry přilehlé vozovky v návaznosti na provoz linkové dopravy osob, kdy lokálně je šíře pod 5,5 m, což je důvodem pro úpravu provozu, či úplné vyloučení trasy linkové dopravy osob v úseku. Za rozhodující bude PČR považovat v daném případě stanovisko správce komunikací.
42. **NIPI bezbariérové prostředí** – zn. 053170021 ze dne 17.02.2017 –k předložené dokumentaci nemáme připomínky, ale požadujeme při provádění stav. prací dodržet:

- Do průchozího profilu vodící linie neumístit žádné předměty ohrožující pohyb, současně řešit umístění prvků pro prostorovou orientaci.
- Během realizace překopu komunikací a chodníků opatřit přemostěním, aby nedošlo k ohrožení chodců.
- Zábradlí u mostního objektu opatřit tyčí ve výšce 100 až 250 mm nad úrovní chodníku jako opatření proti sjetí vozíku a současně jako vodící prvek pro bílou hůl.

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle dané legislativy – viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 736110 „Projektování místních komunikací! Změna 1z února 2010). Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námítky za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

43. O souhlas k překopu či záboru veřejného statku nutno požádat příslušný silniční správní úřad samostatně.
44. V rámci plánu kontrolních prohlídek v souladu s § 133 stavebního zákona bude na výzvu investora provedena prohlídka speciálním stavebním úřadem ve fázi stavebního vymezení budovaných zpevněných ploch vozovek a chodníků (obrubami) a před položením pojízdných a pochůzích vrstev komunikací.
45. Stavbu na základě tohoto stavebního povolení lze předčasně užívat za podmínek stanovených ustanovením § 123 stavebního zákona. V průběhu realizace stavebních prací, resp. do doby vydání kolaudačního souhlasu. V průběhu realizace stavebních prací, resp. do doby vydání kolaudačního souhlasu, bude organizace dopravy na uvedené stavbě probíhat podle stanovení přechodné úpravy dopravního značení, odsouhlaseného Policií ČR-DI OŘ Opava a vydaného zdejším silničním správním úřadem.

Magistrát města Opavy, odbor dopravy podle § 27 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje ve výše uvedeném oznámení, že účastníci řízení:

Navrhovatel: a) Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:00300535, Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno starostou MČ Mgr. Petrem Oriščíkem

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 písm. b), c) stavebního zákona: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:00300535
Správa silnic MSK, p.o. Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 písm. d) stavebního zákona: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 25. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 45193665
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové, IČ: 42196451

na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu (ust. § 109 písm. e) stavebního zákona: osoby (fyzické a právnické), jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena: 898/1, 217, 216, 750/1, 215/1, 215/2, 214, 213, 212, 749/19, 749/2, 211, 749/22, 183, 210, 209, 208/2, 208/4, 208/1, 207, 204, 205, 206, 203/2, 203/3, 203/1, 202, 201, 200/2, 198, 199, 196, 197/1, 195, 194, 193, 190, 191, 192, 187, 188, 184, 185, 182, 181, 180, 178, 738, 737/1, 736/1, 735, 177, 175, 176, 733/2, 1498 v k.ú. Suché Lazce.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona, s ohledem na skutečnost, že vydáním příslušného rozhodnutí mohou být vlastnická nebo jiná práva stanovených účastníků řízení přímo dotčena.

Práva k pozemkům, na nichž bude stavba realizována prokázal stavebník výpisem z údajů v katastru nemovitostí a smlouvami o právu provést stavbu.

Námítky účastníků řízení. V rámci zahájeného stavebního řízení nikdo z účastníků řízení a dotčených orgánů neuplatnil své připomínky či podněty.

Odůvodnění:

Dne 22. 11. 2017 podal stavebník (zastoupen společností J&J Studio – inženýrské sítě s.r.o., Bílovecká 1, 746 01 Opava, IČ: 26864169) žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala zákonem předepsané náležitosti – podklady, stavební úřad řízení dne 29. 11. 2017 přerušil a vyzval žadatele o odstranění nedostatků a o doplnění podání. Stavebník tak učinil dne 2. 1. 2018 a 2. 2. 2018. Dne 9. 2. 2018 speciální stavební úřad oznámil dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, vyvěšením na úřední desce 9. 2. 2018 zahájení stavebního řízení z důvodu velkého počtu účastníků v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, včetně možnosti jeho doplnění ve smyslu § 50 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a stanovil lhůtu deseti dnů pro vyjádření.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do deseti dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Speciální stavební úřad má zato, že doporučení dotčeného orgánu pro bezpečnost a plynulost provozu, předložená v rámci zpracované DSP, stavebník spolu s projektantem řádně uvážil včetně realizace následných opatření na dotčeném úseku silnice.

Vyjádření k vydání povolení stavby podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, bylo vydáno MMO, odborem výstavby pod sp. zn. VYST/5949/2017/Me MMOP 31985/2017 ze dne 16. 3. 2017. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka o stavební povolení na předmětnou stavbu z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Účastníci řízení a spolupůsobící orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu i v rámci tohoto stavebního řízení. Do podmínek provedení stavby byly zahrnuty ty podmínky, které se týkaly předmětných stavebních objektů. Ostatní obecné technické požadavky na výstavbu jsou respektovány. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podaná žádost o stavební povolení předmětné stavby byla doložena těmito rozhodnutí, souhlasly, vyjádřeními, stanovisky a podklady:

- MMO, OV- sp. zn. VYST/5949/2017/Me MMOP 31985/2017 ze dne 16. 3. 2017.
- MMO, odbor přípravy a realizace investic – sp. zn. MMOP 136747/2017/16266/2016/PŘI ze dne 12. 12. 2017
- SMO zast. OMM – sp. zn. MMOP 14434/2017/Be ze dne 13. 3. 2017.
- SSMSK p.o. - zn. SSMSK/2017/23942/Si ze dne 12. 12. 2017 a smlouva č. 62/OP/49/r/2017/Si.
- MMO, OŽP – sp. zn. ŽP/3164/2017/DoL MMOP 39472/2017 ze dne 3. 4. 2017.
- MMO, odbor dopravy – č.j. MMOP 29467/2017/DOPR/RaM/280.28 ze dne 10. 3. 2017.
- HZS MSK, úz. odb. Opava - č.j. HSOS – 1734-2/2017 ze dne 8. 3. 2017.
- MO-SEM Praha - sp. zn. 72433/2017-8201-OÚZ-BR MO 27000/2017-8201 ze dne 10. 2. 2017.
- Policie ČR-DI - č.j. KRPT-191974-1/ČJ-2017-070606-PV ze dne 1. 9. 2017.
- Povodí Odry, s.p. – zn.1808/923/2/810.07/2017 ze dne 10. 2. 2017.
- Lesy ČR - č.j. LCR951/000835/2018 sp.zn. LCR0008223/2018 ze dne 16.2.2018.
- ČEZ Distribuce, a.s., - zn. 0100837806 ze dne 21. 11. 2017.
- GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. - zn. 5001449069 ze dne 13. 2. 2017.
- SmVaK Ostrava a.s. - č.j. 9773/V001204/2018/PA ze dne 1. 2. 2018, stanovisko k existenci sítě ze dne 30.9.2016 pod zn. 9773/V020814/2016/PA, 9773/V003177/2017/PA ze dne 8.2.2017, 9773/V004276/2017/PA ze dne 23.2.2017, 9773/V022146/2017/PA ze dne 19.9.2017. Dohoda

- o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla.
- CETIN a.s., - č.j. 712892/2016 ze dne 20. 9. 2016.
- TSO s.r.o. – zn. č.j. 427/2017 ze dne 13. 12. 2017.
- NIPI bezbariérové prostředí – zn. 053170021 ze dne 17.02.2017.

Dále byl návrh doložen podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

- Projektovou dokumentací (textovou s grafickou částí)
- Výpisy z katastru nemovitostí
- Souhlas dotčených orgánů dle § 4 stavebního zákona
- Vyjádření správců technických zařízení – inženýrských sítí

Z předaných podkladů vyplývá, že stavebník může uskutečnit stavbu na výše uvedených pozemcích. Přílohou žádosti o stavební povolení byl souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby podle § 15 odst. 2) stavebního zákona. Stavební úřad v rámci stavebního řízení zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Obecné technické požadavky na výstavbu jsou respektovány. Pravomoc a příslušnost je svěřena jednotlivým dotčeným orgánům předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu s tím, že mezi stupni je zakotvena zásada koncentrace, jejímž důsledkem je to, že k námitkám a připomínkám, které mohly být uplatněny v předcházejícím stupni řízení, se ve stupni následujícím nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2) správního řádu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí rozdělovník. Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

K námitkám účastníků řízení, které mohly být uplatněny při územním řízení, nebo v rámci oznámení o zahájení stavebního řízení se nepřihlíží.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, podáním u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal – Magistrátu města Opavy, odboru dopravy.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej stavební úřad na jeho náklady.

Ostatní poučení:

Podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Miroslava Raszková v.r.
referent oddělení správy dopravy
a pozemních komunikací

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Opavy, který písemnost doručuje. Oznámení se též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické desce Magistrátu města Opavy ([www. Opava-city.cz](http://www.Opava-city.cz)) po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se oznámení považuje za doručené.

Magistrát města Opavy

Vyvěšeno dne: 4.4. 2018

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 4.4. 2018

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
Odbor právní a organizační
Oddělení organizační
Horní nám. 69
746 26 OPAVA 2

Poplatek :

Za vydání tohoto rozhodnutí se nestanovuje správní poplatek podle § 8 odst. 2) písm. c) zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha pro investora:

Ověřenou projektovou dokumentací stavby si investor vyzvedne u MMO, odboru dopravy po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Obdrží (doporučeně do vlastních rukou):

Navrhovatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:00300535, Městská část Suché Lazce, zast. společností J&J Studio – inženýrské sítě s.r.o., Bílovecká 1, 746 01 Opava, IČ: 26864169

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:00300535

Správa silnic MSK, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 25. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 45193665

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové, IČ: 42196451

Účastníci řízení, kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou:

osoby (fyzické a právnické), jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena: 898/1, 217, 216, 750/1, 215/1, 215/2, 214, 213, 212, 749/19, 749/2, 211, 749/22, 183, 210, 209, 208/2, 208/4, 208/1, 207, 204, 205, 206, 203/2, 203/3, 203/1, 202, 201, 200/2, 198, 199, 196, 197/1, 195, 194, 193, 190, 191, 192, 187, 188, 184, 185, 182, 181, 180, 178, 738, 737/1, 736/1, 735, 177, 175, 176, 733/2, 1498 v k. ú. Suché Lazce.

Dotčené orgány:

PČR, Správa MSK, odbor dopravní policie, DI, ul. 30. dubna, 728 99 Ostrava, Policie ČR - DI, Hrnčířská 22, 746 25 Opava 1

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, 746 01 Opava

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Krnovská 71C, 746 01 Opava

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, Těšínská 39, Opava 1

MO, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, IČ:60162694

Na vědomí:

Magistrát města Opavy, OHA a ÚP, Krnovská 71C, 746 01 Opava

Technické služby Opava, Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ:64618188

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR,

o.s., Konzultační středisko MSK, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, IČ: 70890021

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín 4, IČ:24729035

GasNet, s.r.o., zast. GridSercices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ:27935311,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:

04084063

MDPO a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ:64610250