




SUCHOLAZECKÝ ZPRAVODAJ



starosta
Mgr. Petr Oriechík

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás srdečně pozdravit u speciálního vydání Sucholazeckého zpravodaje, který jsem Vám sliboval vydat k příležitosti realizace splaškové kanalizace v Suchých Lazcích. Jelikož se jedná o bezesporu **největší investiční akci**, kterou kdy bude město Opava realizovat v naší městské části, považuji za nezbytné, abyste byli všichni o této akci maximálně informováni.

Velmi se omlouvám za to, že tento zpravodaj vychází až nyní, ale čas je to, co mnohým z nás velice chybí a u mne to není jinak. Ovšem věřím, že si všichni najdete v tomto zpravodaji to své nutné a potřebné a v případě, že ne, stále platí to, co jsme již zveřejňovali na našich webových stránkách. Můžete se kdykoliv ptát prostřednictvím e-mailu (petr.orech@gmail.com), anebo přímo telefonicky **734 763 998** u starosty obce. Na našich webových stránkách

je také v sekci Aktuality kategorie "**Kanalizace**" www.suchelazce.cz/aktuality/kategorie/kanalizace, kde budou postupně zveřejňovány všechny novinky a **informace**, které nám budou předávány realizační firmou a které taktéž budeme jako obecní úřad pečlivě zjišťovat pro Vaši maximální informovanost. Taktéž na webových stránkách Suchých Lazců v sekci "**Projekty**" www.suchelazce.cz/clanky/projekty-suche-lazce můžete nalézt **projektovou dokumentaci** ke splaškové kanalizaci Komárov – Suché Lazce. K nahlédnutí do projektové dokumentace bude možno také využít osobní návštěvy **na Obecním úřadě** městské části Suché Lazce a to vždy v úředních hodinách, příp. po telefonické domluvě buď přímo se starostou nebo místostarostou Ing. Václavem Skuplíkem, anebo asistentkou starosty paní Zuzanou Kubicovou.

Úprava splaškových vod je velkým tématem po celou dobu, co jsem starostou. A mohu potvrdit, že jsme celou situaci intenzivně řešili a ověřovali jsme také jiné varianty, jak vyřešit čištění splaškových vod v Suchých Lazcích, pakliže by se nestalo to, co se stalo a my dnes víme, že budeme **realizovat klasickou čističku**

Pro obec Suché Lazce zpracoval webdesign studio Dave Design

červen
2021

SUCHOLAZECKÝ ZPRAVODAJ

www.suchelazce.cz

odpadních vod. Nabízely se **dvě varianty** jiného řešení. Jedna, kterou jsme řešili jako první možnost, byla úprava splaškových vod pomocí **kořenové čističky**. Nechali jsme jako obec zpracovat studii, která navrhla řešení pro Suché Lazce, ovšem zde jsme narazili na limity legislativní a bohužel v Suchých Lazcích není možno realizovat kořenovou čističku odpadních vod (*problém je především v počtu obyvatel – v době, kdy jsme tuto problematiku řešili, bylo povoleno realizovat kořenové čističky pouze pro obce do 500 obyvatel*). Nakonec se rozplynula i ta teze, že kořenová čistička je z pohledu nákladů mnohem levnější na pořízení. Bohužel není tomu tak a náklady na pořízení celé kanalizační sítě, kterou musíte tak či tak zhotovit, by byly obdobné, jako jsou nyní náklady na klasickou čističku odpadních vod. Druhá varianta řešení čištění odpadních vod v Suchých Lazcích byla navrhována prostřednictvím **domovních čističek** odpadních vod. Zde narážíme na jeden zásadní problém, který mají Suché Lazce, a to je podloží, jelikož domovní čističky a odtok přečištěných vod se musí realizovat buďto vsakem, anebo retenční nádrží s přepadem do jednotné kanalizační sítě, kterou Suché Lazce neměly do roku 2020.

Co to znamená jednotná kanalizační síť? To znamená, že obec má povoleno do kanalizační sítě vpouštět nejenom dešťové vody, ale také například přečištěné vody z domovních čističek (*pozn. Suché Lazce v tuto chvíli již mají jednotnou kanalizační síť, o kterou mohli město Opava požádat až v momentě, kdy jsme naši kanalizační síť propojili s vodotečí, a to se stalo v minulém roce při propojení dešťové kanalizace s kanalizací, kterou zrealizovala společnost RKL při výstavbě svého sídla v Suchých Lazcích*).

Co se týká podloží v Suchých Lazcích, je především kamenné, které **nedovoluje** udělení souhlasu Odboru životního prostředí ke vsaku, a to by znamenalo v mnoha případech

neřešitelnou situaci. Pro mne je to systémově velmi špatné řešení, a proto jsem velmi rád, že to nakonec dopadlo, tak, že Suché Lazce budou mít **klasickou čistírnu odpadních vod**, která je z hlediska dalších "starostí" po napojení minimální a opravdu řeší čištění vod neefektivněji. Jsem nakonec upřímně rád, že to takto dopadlo a jako starosta mohu říci, že toto **řešení je pro Suché Lazce** a její občany opravdu **nejlepší!** Tolik na úvodní slovo, milí spoluobčané, a teď



prosím věnujte čas faktům, které provázejí celou realizaci splaškové kanalizace. Vážení spoluobčané, dne **22.4.2021** proběhlo **předání staveniště** v rámci akce **SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SUCHÉ LAZCE - KOMÁROV konsorciu společností** pod názvem **SDRUŽENÍ PRO SUCHÉ LAZCE A KOMÁROV**, které bude tuto zásadní stavbu z hlediska vybavenosti infrastruktury v Suchých Lazcích realizovat. Konsorcium (*sdrúžení*) je složeno ze společností **POHL cz, a.s.** odštěpný závod Opava a dále pak **OHL ŽS a.s.** a **OHL ŽS Slovakia a.s.** Samotnou realizaci splaškové kanalizace v Suchých Lazcích bude mít na starost společnost **POHL cz, a.s.** a realizaci kanalizace v Komárovech společnosti **OHL ŽS a.s.** a **OHL ŽS Slovakia a.s.** Celková vysoutěžená cena za realizaci je **290.977.777,-Kč bez DPH**. Na tuto

strana

2.



červen 2021

Speciál - kanalizace

akci získalo město Opava také **dotaci** v celkové výši **163.546.031,-Kč** ze Státního fondu životního prostředí. Rozpočtová cena dle projektu přitom byla předpokládána ve výši 291.785.441,80 Kč bez DPH (tj. 353.060.384,58 Kč vč. DPH). Vysoutěžená cena je tudíž o **807.664 Kč** bez DPH (tj. 977.274 Kč vč. DPH) **nižší** než byl předpoklad. Pro celkovou představu jedná se o 12.212 m kanalizační sítě s čističkou odpadních vod, která bude umístěna na katastru Suchých Lazců u tratě. Čistička odpadních vod bude **společná**, jak pro Suché Lazce, tak Komárov. Celková **realizace** by měla trvat **18 měsíců** od předání staveniště a celkový harmonogram stavebních prací je součástí tohoto zpravodaje (*předpokládáme, že harmonogram u tak velké stavby se bude v průběhu stavby měnit a tyto změny budou zaznamenávány na webových stránkách Suchých Lazců www.suchelazce.cz/aktuality/kategorie/kanalizace*). Zásadní změny v realizaci poté budou zveřejňovány i v místním **rozhlasu**. Pro Suché Lazce bude také **vyčleněna jedna osoba**, která bude komunikovat se všemi občany, kteří budou řešit přípojky ke kanalizační síti. (*Upozornění prosím, tato osoba nebude zodpovědná za realizaci přípojek, ale pouze bude s Vámi komunikovat potřebné informace, které se k přípojkám budou vztahovat.*) Je také domluveno s realizační firmou, že bude na území Suchých Lazců **informační tabule**, která bude občany informovat o postupech prací. Kontrolní dny jsou domluveny předběžně na středy.

Vážení spoluobčané, rád bych Vás také poprosil o to, že v případě, že nastane jakýkoliv problém při realizaci (např. škoda na Vašem majetku atd.), je opravdu nutné tuto skutečnost ihned oznámit realizační firmě, dále pak vedení obce a vše zdokumentovat! Do výběrového řízení na realizaci splaškové kanalizace se přihlásilo celkem **pět uchazečů**

a celé výběrové řízení bylo prováděno dvoukolově, přičemž první kolo výběrového řízení se týkalo referenčního výběru a druhé kolo již samotné ceny za provedení stavebního díla. Výběrové řízení realizovalo Oddělení veřejných zakázek statutárního města Opavy a dohlížet na celou stavbu bude Odbor přípravy a realizace investic statutárního města Opavy.

Celá příprava na splaškovou kanalizaci v Suchých Lazcích se datuje do doby cca roku 2004 a konečně v roce 2021 byly dokončeny všechny potřebné náležitosti a Suché Lazce dostanou tu nejzákladnější občanskou vybavenost, která je v 21. století opravdu nutností, a to nejen z důvodů toho, že čistota života a přírody kolem nás by měla být naše priorita, ale také proto, že nevybudování splaškové kanalizace brzdilo rozvoj především infrastruktury v Suchých Lazcích, což věřím, že se po realizaci kanalizace zásadně změni. Splašková kanalizace byla naprojektována v podstatě na celou městskou část. Jediná ulice, která **nebyla v prvotním projektu** je ulice **V Ulici**. Zde není v plánu ani do budoucna realizace kanalizační sítě a to z jednoho prostého důvodu a to je ten, že ekonomická náročnost na jednu přípojku by byla tak extrémní, že by se na takovou realizaci nikdy nezajistily finanční prostředky. Každopádně při revizi celého projektu, který byl vytvořen cca v roce 2010, a kvůli platnému stavebnímu povolení, nebylo možno do tohoto projektu zasahovat změnami ve vedení kanalizační sítě. Muselo se přistoupit ještě ke škrtům určitých částí kanalizační sítě, a to z důvodu toho, abychom se dostali do co **nejlepšího koeficientu** v rámci ekonomické výhodnosti, která byla důležitým faktorem při rozhodování o udělení dotace ze Státního fondu životního prostředí. Tento škrt se týká ulice **Na Štěpnici**, kde musí být vytvořena i přečerpávací stanice a tudíž výrazně narůstají ekonomické požadavky

strana

3.

SUCHOLAZECKÝ ZPRAVODAJ

www.suchelazce.cz

na odkanalizování této ulice. Došlo ještě k jednomu škrtu v rámci projektové dokumentace, a to samotného Přerovce od mostu směrem nahoru, ovšem zde budou probíhat ještě **intenzivní jednání** a já jsem přesvědčen, že tuto část město Opava **dofinancuje** z vlastních zdrojů tak, aby bylo možno mít celý Přerovec odkanalizován.

V návrhu při projednávání ekonomické výhodnosti bylo škrtnout i celý Přerovec, ale zde intenzivním jednáním se podařilo takovému škrtu **zabránit** a v realizaci je naplánováno odkanalizování **celého Přerovce** až po most. Zbylý kousek, jak jsem již zmiňoval, jsem přesvědčen, že dokážeme dofinancovat z vlastních zdrojů města Opavy. Samozřejmě v rámci míst, na která se nedostane odkanalizování, je samotná **Strážnice**, ale zde je možnost realizace splaškové kanalizace nereálná ze stejných důvodů, jako na ulici V Ulíci a to je extrémní finanční náročnost na jednu přípojku. Součástí zpravodaje jsou i **jednotlivé úseky kanalizační sítě** vyobrazeny po jednotlivých ulicích. Zde bych rád upozornil, že **zakreslení přípojek** k Vaším domům nemusí korespondovat s reálným stavem, a zde se odkazují na domluvu mezi realizátorem stavby a městem Opavou, že **každá přípojka bude s majiteli nemovitostí znovu konzultována a řešena opětovně bez ohledu na to, jak je zakreslena v projektu.**

Harmonogram prací splašková kanalizace (tak jak ho poskytla real. společnost POHL cz) ČOV – 5/2021 až 9/2022:

- *Květen/červen 2021* – přípravné práce – skřívky ornice, vybudování meziskládek, atd
- *Červen/červenec 2021* – realizace přístupové komunikace a manipulační plochy pro pilotážní mechanizaci
- *Červenec/srpen 2021* – realizace předvrtávaných ŽB a šterkových pilot

- *Srpen/září 2021* – práce na založení ČOV – výkop, drenáže, šterky, podkladní betony
- *Září/prosinec 2021* – práce na betonových konstrukcích nádrží ČOV – dno, stěny
- *Rok 2022* – dokončení betonových konstrukcí provozního celku 1.NP a 2.NP; instalace technologie; realizace provozních souborů (*vnitřní kanalizace, oplocení, osvětlení, atd*); individuální a komplexní zkoušky

Kanalizace – Suché Lazce – 5/2021 až 9/2022:

I. etapa – květen až říjen 2021

Úsek od ČOV po ul. Přeroveckou
- *Květen/srpen 2021* – Stoka B – ČOV šachta SP1 až Š16 – 670 bm – mimo komunikaci

Ul. Přerovecká

- *Červen/září 2021* – Stoka B – Š16 až SŠ36 – 710 bm – komunikace SSMSK
- *Červenec/říjen 2021* – Stoka B – SŠ36 až Š69 – 1075 bm – komunikace SSMSK + ul. K Vodojemu
- *Srpen/říjen 2021* – Stoka DA – SŠ2 až Š16 – 650 bm – komunikace SSMSK
- *Říjen 2021* – Stoka D – SŠ2 až Š7 – 105 bm – komunikace SSMSK

II. etapa – listopad 2021 až březen 2022

- Stoka BA – průmyslová zóna
- Stoka BC a přilehlé stoky – ul. Sedlická
- Stoka BF – ul. Májová
- Stoka BF-1 – ul. Jičínská
- Stoka BK – ul. Na Pískovně

III. etapa – duben 2022 až září 2022

- Stoka BE – ul. Střední
- Stoka BE-1 – ul. Jičínská
- Stoka BH a přilehlé stoky – ul. Ve Dvoře a Návrší
- Stoka BI – ul. U Kašny
- Stoka BJ – ul. Ke Strážnici
- Realizace čerpací stanice ČS3
- Dokončení přípojek na krajské komunikaci
- Finální úpravy povrchů krajských i místních komunikací a terénní úpravy po výstavbě

strana

4.



červen 2021

Speciál - kanalizace

kanalizace.

Termíny výstavby pro jednotlivé lokality se mohou samozřejmě v průběhu výstavby změnit. Nejdůležitější aspekty budou samozřejmě geologie podloží, skutečné vedení inženýrských sítí a klimatické podmínky.

Vážení spoluobčané, na základě výzvy, kterou jsme uveřejnili na našich webových stránkách jste zaslali své dotazy, které se teď pokusíme vysvětlit (odpovědi připravovali



zaměstnanci Odboru přípravy a realizace investic v Opavě):

Kdy se budu moci připojit?

Jednotlivé nemovitosti se mohou připojit až se stavba dokončí, předá a převezme a bude vydán kolaudační souhlas na kanalizace a ČOV uvedena rozhodnutím do zkušebního provozu (předpoklad 9-10/2022). Na základě GZ (geodetické zaměření) si občané musí nechat na své náklady zpracovat PD (projektovou dokumentaci) pro územní souhlas soukromé části přípojky. Pokud nemáte v obci projektanta, který by to chtěl zpracovat, máme v záloze projektanty, kteří projektovali přípojky pro MČ Zlatníky, Milostovice, Vlaštovičky, Kylešovice. Ti by obcházeli občany, a pokud bude zájem, tak zpracují PD soukromé části přípojek včetně dokladové části a vyřídí i územní souhlas. K tomu potřebuje projektant plnou moc.

Komentář obce: Zajištění PD je nejdůležitější částí před samotným připojením (které započne po kolaudaci ČOV). Kontakty na výše zmiňované projektanty, kteří již spolupracovali na jiných splaškových kanalizacích, budou zveřejněny na našem sucholazeckém webu. To zda využijete tyto projektanty, anebo si majitel nemovitosti zajistí svého vlastního, necháváme plně na rozhodnutí každého z Vás. Jenom malé doporučení – doporučujeme udělení souhlasu s plnou mocí a projektant za Vás vyřeší vše potřebné.

Výkop od šachtice v silnici k hranici pozemku se bude dělat ihned?

Výkop se bude dělat od kanalizační stoky za hranici soukromých pozemků (za ploty). Tam bude umístěna plastová šachtice DN 400. Ve většině případů je uzavřena SoBSVB. Kdy se budou přípojky realizovat, záleží, jakým způsobem se budou provádět. Pokud otevřeným výkopem tak budou přípojky realizovat po

strana

5.

SUCHOLAZECKÝ ZPRÁVODAJ

www.suchelazce.cz

dokončení určitého úseku kanalizace, kde vysadí odbočku. Umístění projednají dopředu s vlastníky napojované nemovitosti. V krajských komunikacích se budou dlouhé přípojky přes vedlejší jízdní pruh realizovat protlakem. Ten se musí realizovat ze zápchové jámy před pokládkou kanalizace.
To bude případ ul. Přerovecké.

Kdo platí připojení od šachtice k hranici pozemku?

Tento úsek hradí investor stavby tedy město Opava. Je v rozpočtu stavby. Jak již bylo zmíněno za hranici pozemku. Je to pro občany výhoda. Pokud by zasahoval do pozemku města Opavy, tak si musí vyřídit zvláštní užívání veřejných ploch, platit nájem i břemeno ve prospěch města Opavy.

Bude přípojka řešena individuálně s každým domem?

Ano.

Jak bude řešena dopravní obslužnost ulic, ve kterých se bude zrovna provádět kanalizace (parkování, IZS) ?

Pro IZS musí zhotovitel vždy zajistit průjezd. Jeden jízdní pruh volný. Při překopu přípojkou bude mít k dispozici přejezdový plech. S jednotlivými vlastníky se dopředu dohodnou na omezení vjezdu, parkování. Je to ve většině případů na jeden den. Ráno odjede do práce a odpoledne vjede na svůj pozemek. Podle hloubky uložení potrubí, výskytu stávajících IS a geologie bude denní postup cca 2 – 4 roury (12 až 24 m) pro jednu pracovní četu. Ti, kdo budou doma a chtějí použít vozidlo během omezení, si ho musí dát mimo prostor pracovní činnosti kanalizace. Svoz komunálního odpadu v místě pracovní činnosti probíhá tak, že zhotovitel dá označené nádoby na místo dohodnuté s TSO, popřípadě jiným subjektem.

I zastávky MHD budou posunuty po projednání na nezbytně nutnou dobu.

Bude mít obec určenou osobu, která se bude věnovat kanalizaci a řešit stavební problémy, které jistě nastanou?

Za město Opavu, bude dohlížet na stavbu pan Onderka. Na stavbě bude informační tabule se jmény a tel. kontakty za zhotovitele i objednatele. Samotná obec bude mít svého zástupce na stavbě, který bude především komunikovat s majiteli nemovitostí.

Bude někdo kontrolovat, zda a jak jsou jednotlivé domy připojeny?

To bude ve vyjádření provozovatele SmVaK Ostrava. V Opavě prováděl kontrolu pracovník provozovatele. V MČ starostové (*pověřená osoba*). Určitě musí občané napojit do nové splaškové kanalizace jen odpadní vody (*WC, koupelny, prádelny, kuchyně*).

Komentář obce: Pro správné fungování technologie čističky odpadních vod, je velmi důležité, aby do ČOV tekly v drtivé většině pouze splaškové vody, a proto bude důkladně kontrolováno, aby se do kanalizační sítě napojovaly pouze splašky nikoliv dešťové vody. Dešťové vody musí být napojeny na současnou dešťovou kanalizaci v Suchých Lazcích. Placení "stočného" vznikne automaticky, a nebo to bude SmVaK řešit individuálně dle doby připojení na kanalizaci.

Placení stočného nastane podepsáním smlouvy mezi napojenými vlastníky a provozovatelem?

Zkušební provoz ČOV je dán na dobu jednoho roku. Do té doby je požadavek, aby se občané napojili, abychom splnili limity čištění ČOV dané poskytovatelem dotace, jinak dojde k jejímu krácení. Doba jednoho roku je i v budoucí smlouvě na VB. Město Opava v již



červen 2021

Speciál - kanalizace

realizovaných MČ i v Opavě schválilo pro občany peněžitý dar ve výši 5 tis. Kč. Bylo by dobré ho schválit i pro MČ Komárov a Suché Lazce. Po napojení, kontrole a uzavření smlouvy s provozovatelem zajde majitel nemovitosti na Odbor majetku města s kopii smlouvy na stočné a poskytne číslo účtu, na který mu bude peněžitý dar zaslán.

Oboru majetku města Magistrátu Opava jsme se také zeptali.

Jaká je výhodnost toho, že SMVAK bude mít ve správě splaškovou kanalizaci a platí za ni nějaké nájemné městu Opava?

- Na území statutárního města Opava je dominantní stoková síť ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., která vlastní cca 147,67 km kanalizace na území města, vlastní také centrální ČOV Opava, vše současně provozuje.

Na kanalizaci ve vlastnictví SmVaK je napojena kanalizace ve vlastnictví SMO, kterou společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje.

Před uzavřením koncesní smlouvy „Smlouva o nájmu a provozování kanalizací“, na základě výběrového řízení, s provozovatelem SmVaK, byly uzavřeny dílčí smlouvy k jednotlivým kanalizacím "**Smlouva o provozování vodního díla**" s provozovatelem kanalizací (SmVaK).

- Mezi kanalizací SMO a kanalizací SmVaK existuje celkem 13 různých nápojních bodů. SMO vlastní samostatnou dílčí stokovou síť, včetně ČOV v městské části Vávrovice, a také další dvě samostatné dílčí stokové sítě, které jsou spolufinancované z Operačního programu životní prostředí (*Zlatníky a Milostovice – splašková kanalizace, Vlašovičky + Jarkovice – splašková kanalizace*), včetně dvou nových ČOV.

- Dle § 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, je provozovatelem

osoba (*společnost*), která provozuje vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení k provozování vydaného krajským úřadem podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Proč město Opava přistupuje k tomu, že dává svoji splaškovou kanalizaci do správy SMVAK?

- Statutární město Opava, jako žadatel o dotaci z Operačního programu životního prostředí "OPŽP 2014-2020", muselo zajistit soulad s podmínkami pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a jednou z podmínek bylo zajištění provozování kanalizace ve vlastnictví SMO dle požadavků v OPŽP 2014-2020, kdy předmětem provozování, v souladu s podmínkami OPŽP, bude pouze veškerá oddílná kanalizace SMO s čištěním odpadních vod na ČOV (*současná a nová dle Projektu OPŽP*), dále ČOV Vávrovice a nová ČOV dle Projektu OPŽP ve vlastnictví SMO. Ostatní jednotné kanalizace bez ukončení na ČOV si bude SMO dál samo provozovat. Tato varianta byla předběžně projednána s poskytovatelem dotace státním fondem životního prostředí (*SFŽP ČR*). Schválení tohoto postupu bylo oficiálně provedeno v rámci "**Zprávy k Nástroji Udržitelnosti 2014+**", což bylo jedním z povinných podkladů k vydání Rozhodnutí o přiznání dotace.

- Zastupitelstvo SMO dne 24.4.2017 usnesením č. 445/22 ZM 17 schválilo způsob provozování kanalizace pro veřejnou potřebu s čištěním na ČOV jako oddílný model provozování, tj. výběr externího provozovatele s respektováním dotačních podmínek pro novou provozní smlouvu uzavíranou na dobu 10 let. Viz příloha - PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ. Delší doba jak deset let není v podmínkách OPŽP (2014-2020) přípustná.

- Dne 1. 12. 2017 Státní fond životního prostředí České republiky koncesní dokumentaci schválil.



červen 2021

Speciál - kanalizace

- RMO na svém 77. jednání, konaném dne 24.1. 2018, schválila znění koncesní dokumentace a pověření společnosti J2V services s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Glogarem, jednatelem společnosti, k zahájení koncesního řízení s názvem:

"*Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava*".

- Cílem koncesního řízení bylo získání nejlepší nabídky, přičemž dominantním hodnotícím kritériem byla nabídka provozních nákladů, tj. nejlepší nabídka, která bude garantovat nejnižší cenu pro stočné. Pro SmVaK, jako jednoho z potencionálních účastníků, svědčily objektivně existující výhody (*znalost a provozní zkušenosti s existující „historickou“ kanalizací ve vlastnictví SMO na území statutárního města Opavy nebo v blízkém dosažitelném okolí SMO, a již existující technická a personální kapacita*). Každý jiný účastník (*mimo SmVaK*) by musel, pro plnění smluvních povinností, vytvořit v místě přiměřenou technickou a personální kapacitu, dále by musel vynaložit počáteční náklady na získání výsledků průzkumu stavu "*historických*" částí stokové sítě SMO s ohle-

dem na rizika budoucích poruch a rozsahu nutných budoucích preventivních opatření (*čištění kanalizací*).

Jaký je standardní výpočet stočného u SMVAKu?

- Výpočet probíhá na základě postupů stanovených ve smlouvě o nájmu a provozování kanalizací č.575930/KNS/OP/2018 ze dne 23.10.2018, (PID: MMOPP00IT8FO) čl. 8 - Cena pro stočné a přílohy č. 5 - Platební mechanismus (*viz Finanční nástroje*) ve znění Dodatku č. 1.

Pro výpočet stočného je klíčové plnění ukazatele fakturovaného odpadní vody. Vstupní data k nastavení ceny pro stočné, pro následující roky, se týkají investičních programů v platebním mechanismu, jedním z nich je zahájení provozování, a z toho plynoucí objem fakturovaných odpadních vod provozovatelem, dle reálné skutečnosti, a to s ohledem na investiční programy (*Projekt OPŽP*) "Zlatníky a Milostovice" a "Vlaštovičky + Jarkovice", kde dochází k postupnému napojování obyvatel a provozu ČOV.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v červnu 2021, posílejte náměty, podklady.

redakce

David Závěšický



Hledáme další **historické** fotografie Suchých Lazců pro připravovanou publikaci o naší obci. **Pokud máte doma zajímavé historické fotografie, budeme moc rádi, když nám je zapůjčíte k okopírování.** Děkujeme za pomoc. Vaše písemné podněty, příspěvky, pozvánky na akce a zajímavé informace o jejich průběhu rádi zařadíme do zpravodaje. Podklady posílejte na emailovou adresu

redakce@suchelazce.cz. Příspěvky prosím zasílejte v elektronické podobě, tedy např. v aplikaci Word, Open office, apod. Fotografie k článkům prosím přikládejte zvlášť, můžou být i na paměťových kartách, případně USB discích. Zpravodaj vydal UMČ Opava-Suché Lazce Přerovecká 21, 747 95, www.suchelazce.cz
Telefon: 604 229 398, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz nebo info@suchelazce.cz

Úřední hodiny starosta: úterý 17-19 h., tel. starosta: 734 763 998

Obsah, design a typografii zpracoval: David Závěšický
Korektura textů: Mgr. Marie Čermáková, Bc. Klára Věelková, Věra Kubínová.

www.davedesign.cz, červen 2021 náklad 350 výtisků

strana

8.